

ελιά

▶ Στοχεύεις σε μεγαλύτερες αποδόσεις, της τάξης του 10% σε καρπό και 18% σε ελαιόλαδο, κάθε χρόνο στην ελιά*;

* Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Χανίων

Εφαρμοσε

Amino16

Amino16 B Zn

από την


ΕΒΥΤ



Amino16®

5lt 1lt 250ml

Εφαρμόζουμε **Amino 16®** 50 ml/δέντρο από τέλος Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου για αποτελεσματικότερη διαφοροποίηση των οφθαλμών.



www.origami.com.gr

Amino16® B Zn

5lt 1lt



Εφαρμόζουμε **Amino 16®** με Βόριο **B** και Ψευδάργυρο **Zn** 50 ml/δέντρο την άνοιξη λίγο πριν την άνθηση, πετυχαίνοντας καλύτερη καρπώδεση και συγκράτηση των καρπών, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες σε Βόριο **B** και Ψευδάργυρο **Zn**.

Για περισσότερες πληροφορίες ανά καλλιέργεια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.evyp.gr

ΕΒΥΠ

Δρόμος Α5
ΒΙ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Τ/Φ: 2310 795 285
info@evyp.gr
www.evyp.gr

